

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DEL COMPESSO DENOMINATO "VILLA SALINA-MALPIGHI"

POSTO IN VIA GALLIERA n. 2  
STRALCIO n. 3 - CUP G77H21000970004



IL RICHIEDENTE: Comune di Castel Maggiore		AREA LL.PP. - PATRIMONIO - TRASPORTI - MOBILITA' La Dirigente: Lucia Campana
PROGETTISTA E D.L.: Arch. Loreto Colucci		TECNICO COMPETENTE
AUTORIZZAZIONE prot. 29410 del 10/12/2021 prot. 27072 del 20/10/2022 (variante) art. 21, comma 4, D. Lgs. 42/2004	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 1/2022 del 11/01/2022 art. 146, D. Lgs. 42/2004	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Stralcio n. 3 art. 23, commi 7 e 8, D. Lgs. 50/2016

OGGETTO: VILLA SALINA, CORPO CENTRALE: STATO DI PROGETTO

- Piante dei piani e delle coperture

TAVOLA	09 S3 - AR	SCALA	NOVEMBRE 2022
DATA AGG.	N.	DESCRIZIONE	

Architetto Loreto Colucci - via XX Settembre 1870, n. 8 - 40054, Budrio, Bologna - cell: 347 5898228 - PEC: loreto.colucci@archiworldpec.it; mail:loretocolucci.arch@gmail.com

- TIPICI DI INTERVENTO (AUT. PROT. 29410 DEL 10/12/2021)
- (A) ADEGUAMENTO RAMPINAI SENSI DELLA L. 1389 (ACCESSO PRINCIPALE E AL PIANO TERRA);
  - (B) APPLICAZIONE PELLICOLA DI SICUREZZA E RIMOZIONE DEI TENDAGGI, OVE ANCORA PRESENTI (FINESTRE E PORTE FINESTRE AL PIANO TERRA, PIANO PRIMO, PIANO SECONDO);
  - (C) PROTEZIONE ANTICADUTA FINESTRE E PORTE FINESTRE DEL PIANO PRIMO E DEL PIANO SECONDO;
  - (D) DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AD INTEGRAZIONE DI QUELLI ESISTENTI DISPOSTI LUNGO I PERCORSI DI FUGA DEI LOCALI CON PRESENZA DI PUBBLICO;
  - (E) SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ESISTENTI CON DISPOSITIVI DOTATI DI PIETTOGRAMMI DI INDICAZIONE E DI DIMENSIONI PIU' CONTENUTE;
- TIPICI DI INTERVENTO IN VARIANTE
- (V1) PUNTO DI CONSEGNA RETE LEPIDA AL PIANO PRIMO: CREAZIONE DI AMBIENTE CON DIVISORI INCARTONGERISSIMO, A PROTEZIONE E CUSTODIA DEL RACK DI CONTENIMENTO E DEI DISPOSITIVI;
  - (V2) ATTIVAZIONE RETE WIFINEL PARCO: INSTALLAZIONE DI DUE DISPOSITIVI ACCESS POINT ESTERNI CHE CONSENTONO LA CONNETTIVITA' NEL PARCO ANTISTANTE IL COMPLESSO;
  - (V3) SPOSTAMENTO DI CANCELLO DI SICUREZZA POSTO AL PIANO SECONDO;
  - (V4) INSTALLAZIONE DI LAVABO IN AMBIENTE LABORATORIO POSTO AL PIANO SECONDO;

