Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione M5C2 - Inclusione e Coesione sociale
Componente C2 - Infrastrutture sociali
Programma innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA)
ID 2364

Comune di Castel Maggiore
Via Matteotti 10. Castel Maggiore (BO)

POLO PROGETTI SOC. COOP.
Via Matteotti, 85
40137 Bologna
tel.+39 051 6216964
info@poloprogetti.it

PROGETTISTI

PROGETTO ARCHITETTONICO
Ing. Marco Guidotti - Sassibattilo

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Matteo Grilli - Marchingegno

PROGETTO IMPIANTO MECCANICO
P.I. Davide Guidotti - MEP Studio

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
P.I. Daniele Franchini

PROGETTO ACUSTICO
Ing. Riccardo Pagni

COORD. PER LA SICUREZZA CSP
Ing. Matteo Grilli

REVISIONI

REV	DATA	AUTORE	VERIFICA	APPROVATO DA
00	13/05/25	Ramona Gentile	Davide Guidotti	Marco Guidotti
COMMENTI		prima emissione		
COMMENTI				
COMMENTI				
COMMENTI				
COMMENTI				
COMMENTI				

FASE DI PROGETTO

Progetto Definitivo

SCALA: Come indicato

ELABORATO N.: IM.EG06

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO

PINQUA ID 2364 | PARK MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.3

Intervento denominato "L'Unione fa la Città"
Comune di Castel Maggiore ID 884: nuove forme di residenzialità per utenti deboli.
Un quartiere verde tra la Stazione e il Municipio

CUP G76G19B20000

INDIRIZZO:

Immobile sito in via Matteotti n° 12. Castel Maggiore (BO) comprese le aree esterne tra via Amendola e la Torbà e ed del Municipio

COMMITTENTE:

Comune di Castel Maggiore
Via Matteotti 10 - 40013 Castel Maggiore (BO)

RUP:

Geom. Lucia Campana
Responsabile del 3° Settore LLPP e Ambiente

TAVOLA:

MECCANICO

Planimetrici scarichi acque reflue e meteoriche

LEGENDA SCARICO ACQUE REFLUE

- rimozione idrocarburi
- dissabbiatore/pozzetto sifonato
- eventuale sollevamento

rete di scarico acque reflue nere	rete di scarico acque reflue grigie
rete di scarico acque meteoriche miste	rete di scarico acque meteoriche
rete di scarico combinata	rete di scarico acque industriali di processo

LEGENDA MATERIALE TUBAZIONI E ISOLAMENTO TERMICO

Cod.	Tipologia tubazione	Tipologia isolamento	Trattata ad H. elle	Applicazioni
PP	tubazione in polipropilene con guarnizione a bicchiere guarnizione UNI EN 1451	assente	assente	servizio interno alle di scarico acque reflue nere e grigie fuori terra e sotto terra in cavidotti
ZP	tubazione in polipropilene con guarnizione a bicchiere guarnizione UNI EN 1451	guaina ARMAFLEX o similar Grado di protezione all'esterno: Finitura in alluminio goffrato, spessore 0,6 mm. Grado di protezione all'interno: Film esterno in PVC	Schiuma PVC, colorazione come a vista, predisposizione	servizio esterno a vista
PVC	tubazione in PVC a vista con giunti ad innesto con guarnizione UNI EN 1401-1	assente	assente	servizio esterno interrati
PVC-c	tubazione in PVC antiurto a vista con saldo-incollaggio con bicchiere e bicchiere	assente	assente	servizio interno a controsoffitto, in cavedio e in fossa a pavimento

POS	REPTO	DESCRIZIONE
OPERE EDILI	A	OPERE EDILI
	1	POSIZIONE TUBAZIONI	LA DISTRIBUZIONA INTERNA'E'GARANTITA NELLE SEGUENTI MODALITA' ALTERNATIVE: A) SCORRE ESTERNO A VISTA, IN ACCIAIO ZINCATO, IN PARTE IN ACCIAIO INOX, IN PARTE IN ACCIAIO ZINCATO PRE-VERNICIATO,